

EXTRA



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

- ▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
È la nuova formula ideata da Criocabin
per coniugare banchi dal design
accattivante ad un prezzo da "low cost".
- ▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
That is the new formula thought
up by Criocabin to match captivating
cabinets with a "low cost" price.
- ▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
C'est la nouvelle formule conçue
par Criocabin pour conjuguer des vitrines
au dessin captivant à un prix "low-cost".
- ▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
Das ist die neue Formel, die sich
Criocabin ausgedacht hat zur
Zusammensetzung Vitrinen des
anreizenden Designs mit einem
"Low-cost" Preis.



In copertina
On the cover
Sur la couverture
Auf dem Cover:




D96

D91











(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar
* Optional



EXTRA EA100
Refrigerazione ventilata.
Ventilated refrigeration.
Réfrigération ventilée.
Umluftkuehlung.



EXTRA SERVICE POINT
Service Point.

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Vetro apribile a compasso.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione: tubo fluoescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione verniciato grigio.
5. Interno del mobile in lamiera plastificata.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
7. Portacarta. *
8. Riserva refrigerata a sportelli.
9. Banco senza gruppo frigorifero: morsetteria.
10. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico.
11. Vasca per raccolta condensa. *
12. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
13. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
14. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolzione della portata.
15. Evaporatore trattato in cataforesi.
16. Pannello frontale in lamiera plastificata - vedi tabella colori. (p)
17. Frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
18. Canalizzabile.
19. Angoli a spigolo 90° aperti e chiusi.
20. Mensola intermedia. *

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Vitres carrées rabattables.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Eclairage: tube fluoescenc avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition vernis gris.
5. Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
7. Porte-papier. *
8. Réserve réfrigérée à portillons.
9. Vitrine sans groupe de réfrigération: plaque à borne.
10. Vitrine avec groupe de réfrigération: tableau électrique.
11. Bac de récolte de l'eau de condensation. *
12. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
13. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
14. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
15. Évaporateur traité à la cataphorèse.
16. Panneau frontal en tôle plastifiée - voir tableau des couleurs. (p)
17. Façade personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
18. Canalisable.
19. Coins anguleux 90° fermé et ouvert.
20. Etagère intermediaire. *


CABINET FEATURE

1. Lift-forward glass.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. Gray painted display deck.
5. Internal finishing of the cabinet in plastified metal sheet.
6. Working board in stainless steel scratchproof.
7. Paper holder. *
8. Refrigerated undestorage with small doors.
9. Cabinet without refrigeration unit: binding clamp.
10. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
11. Condensing water collection tank. *
12. Ventilated defrosting with compressor block.
13. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
14. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
15. Evaporator treated with cataphoresis.
16. Front panel in plastic-coated sheet - see colour chart. (p)
17. Front frame customisable - see colour chart. (p)
18. Multiplexable.
19. Angular corners 90° internal and external.
20. Intermediate glass shelf. *

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


1. Gerade Kippscheiben.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Grau lackierte Auslegefläche.
5. Innenauführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304.
7. Papierfach. *
8. Lukenunterbaukühlung.
9. Vitrine ohne Kühleinheit: Klemmleiste.
10. Vitrine mit Kühleinheit: Schaltkasten.
11. Kondenswasser Sammelbehälter. *
12. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
13. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
14. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
15. Verdampfer mit Kataforese.
16. Frontpaneel aus plastifiziertem Blech - siehe Farbtabelle. (p)
17. Front individuell gestaltbar - siehe Farbtabelle. (p)
18. Zusammenbaubar.
19. Eckige Winkeln 90° aussen und innen.
20. Glaszwischenauslage. *

Angolo aperto refrigerato
Outside corner refrigerated
Angle ouvert réfrigéré
Außen Winkel gekühlt




AA 90°

Angolo chiuso refrigerato
Inside corner refrigerated
Angle fermé réfrigéré
Innen Winkel gekühlt




AC 90°

Lunghezza banco senza spalle
Lenght without endwalls
Longueur sans joues
Länge ohne Seitenteile



CRIOCABIN EXCLUSIVE COLORS



A	B	C
D90		
D91		
D94		
D96		
D97		
D98		
P36★		
P37★		
P61★	D91	D91
P63★	D90★	D90★
P64★	D94★	D94★
P66★	D96★	D96★
P67★	D97★	D97★
P70★	D98★	D98★
P72★		
P73★		
PXX★		
PMX★		
I301★		
I302★		
I303★		

D = Lamiera plastificata
P = Vernice speciale metalizzata
I = Acciaio inox
PMX = Colori RAL metallizzati
PXX = Colori RAL non metallizzati
★ = Colore con sovrapprezzo
Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.

La nostra verniciatura a base acquosa garantisce maggiore brillantezza, più spessore di vernice, alti livelli di igiene e salute in ogni punto vendita oltre che un ciclo produttivo rispettoso della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A causa delle tecniche di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati.

D = Plastic-coated
P = Special metallized paint
I = Stainless steel
PMX = Metallized RAL colors
PXX = Not metallized RAL colors
★ = Color at extra cost
We make custom and special colors on request.

Our aqueous coating provides more brightness, more coating thickness, high levels of hygiene and health in each store as well as a production cycle which respects the health of the workers and the environment. Due to printing technics, the colours could be different to how they are represented.

D = Tôle Plastifiée
P = Peinture spéciale métallisée
I = Acier inox
PMX = Couleurs RAL métallisées
PXX = Couleurs RAL pas métallisées
★ = Supplément couleur
Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

Notre peinture à base aqueuse garantit un brillante meilleur, un plus gros épaisseur de vernis, hauts niveaux d'hygiène et de santé dans chaque magasin et en plus un cycle de production respectueux de la santé des travailleurs et de l'environnement. A cause des techniques d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme elles sont présentées.

D = Plastifiziertes Blech
P = Spezielle Metalliclackierung
I = Edelstahl
PMX = Metallisierte RAL-Farben
PXX = Nicht metallisierte RAL-Farben
★ = Farb mit Aufpreis
Wir machen Individuell- und Sonderfarben auf Anfrage.

Unsere Wasser basierende Lackierung garantiert mehr Glanz, mehr Schichtdicke, ein hohes Niveau an Hygiene und Gesundheit in jeder Verkaufsstelle sowie ein respektvoller Produktionszyklus der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt. Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind.

P61 - White Perla	P67 - Green Tónico	D90 - White
P63 - Orange Tramonto	P70 - Azure Atollo	D91 - Platinum Gray
P64 - Pink Enea	P72 - Blue Oceano	D98 - New Light Walnut
P36 - Red Fiamma	P73 - Black Vulcano	D94 - Dark Oak
P37 - Violet Intenso	D96 - Red	
P66 - Green Salvia	D97 - Black	

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com

